# Durch stufenlose Farbzeichnungen wird jeder Boden zum Unikat

# PANDOMO - Gusszementbelag

PANDOMO eröffnet Raum für Raum eine vielfältige Klaviatur von Gestaltungsmöglichkeiten. Als Basis dient ein zementärer Bodenbelag, dessen einzigartiges Gestaltungskonzept eine nahezu unbegrenzte Palette an Designs und Farben bereithält.

Edelmann Böden + Wände

# Den Inszenierungen sind kaum Grenzen gesetzt

Das Prinzip ist einfach wie bestechend. Durch den Grundwerkstoff Zement entstehen glatte, edle Oberflächen für Böden und Treppen.

Durch den bewussten Einsatz der Farbtöne, Schattierungen und Maserungen erwacht jeder Boden zum Leben und beginnt den Raum zu prägen.

Den Inszenierungen sind kaum Grenzen gesetzt. Sämtliche Bodenflächen können frei und fugenlos gestaltet werden und bieten ideale Voraussetzungen, wenn es darum geht, die Gesamtkonzeption des Planers perfekt umzusetzen.

Um Räume mit Farbe zu gestalten, bietet PANDOMO unendliche Möglichkeiten. Für jede Wohnstimmung oder Gebäudekonzeption findet man die idealen Farben.

Dazu steht eine breite Palette von ausgewählten Standardfarben zur freien Auswahl.

Die Farbvorlagen dienen häufig als Inspirationsquelle für eigene Entwürfe. Sie bestimmen Ihren Farbton, wir mischen den individuellen Farbton nach NCS oder RAL gegen Aufpreis aus.

## Glatte, klare Oberfläche mit einer reduzierten Optik

Räume aus einem Guss, die Offenheit, Hamonie und Modernität ausstrahlen

# Lässt in puncto Raumgestaltung keine Wünsche offen



PANDOMO ist eine gestaltungsfähige Masse auf Weisszementbasis, die in allen Farbtönen eingefärbt werden kann. Diese wird in einer Schichtstärke von 5-6 mm gegossen und als Unikat gestaltet.

Seine Pigmentaufschwimmungen und die unterschiedlichen Oberflächenzeichnungen verleihen dem PANDOMO - Boden die charakteristischen Merkmale.

Nach dem Polieren wird die Belagsoberfläche je nach Nutzungsart mit einem Schutzfilm auf wässriger Dispersionsbasis oder mit einer PUR-Versiegelung endbehandelt.

Zarte, individuelle Farbunterschiede
Fugenlos und durchgefärbt
Weisszementbasis
Colorierung mit Farbkonzentrat
Wird gegossen und poliert
Belastbar wie hochwertiges Parkett
Angenehm behaglich, ideal bei Bodenheizung
Auf Zement- oder Anhydritunterlage
UV- und lichtstabil
Mineralisch und ökologisch
Diffusionsfähig
Keine allergieauslösenden Bestandteile
Schichtstärke 5-6 mm

## Die Oberflächen entwickeln eine raumprägende Kraft

Es lassen sich Böden individuell auf die jeweiligen Ansprüche abstimmen

# Mit Farbkonzentraten
# nach Ihren Wünschen einfärbbar

## Standardfarben

Die genannten NCS-Angaben sind nur Richtwerte.
Sonderfarben sind gegen Aufpreis nach NCS oder RAL möglich.


NCS S-1000-N

NCS S-2000-N

NCS S-3000-N

NCS S-4000-N

NCS S-5000-N

NCS S-6000-N

NCS S-7000-N

NCS S-8000-N


NCS S-1502-B

NCS S-3502-B

NCS S-5502-B

NCS S-7502-B


NCS S-1502-Y

NCS S-3502-Y


NCS S-5502-Y

NCS S-7502-Y


NCS S-1005-Y20R

NCS S-3005-Y20R

NCS S-5005-Y20R

NCS S-7005-Y20R


NCS S-1005-Y50R

NCS S-3005-Y50R

NCS S-5005-Y50R

NCS S-7005-Y50R

# Die Spachtelmassen prägen die Oberflächenoptik

**PANDOMO - Gusszementbelag**

Die einmalige handgefertigte Verarbeitung, eine seidenmatte Oberfläche und die stufenlose Farbordnung machen PANDOMO perfekt und zum komplett durchgefärbten Unikatboden in jedem Innenbereich.

Unverbindliche Preisangabe:
Flächen ab 100 m2: Fr. 160 - 180.-/m2
Treppe ab 16 Tritte: Fr. 160 - 180.-/Tritt

Standardfarben nach Farbkarte
Sonderfarben gegen Aufpreis

Farbabweichungen zu diesem Druck
und zu Musterplatten sind systembedingt möglich.

Durch die einmalige, handgefertigte Verarbeitung wird jeder Boden zu einem Unikat mit eigener Oberflächenzeichnung und ist somit mit keiner Musterta-fel, keinem Bild oder einer vergleichbar ausgeführten Arbeitsausführung in Struktur und Gestaltung zu vergleichen.

Ergänzende Unterlagen können unter www.edelmannboden.ch eingesehen oder in Schriftform bei uns bestellt werden:

. Reinigungs- und Pflegeanleitung
. Preisliste nicht inbegriffene Leistungen
. Felduntertеilungen
. Fugenlose mineralische Bodenbeläge
. Verhinderung von Beschädigungen

**Edelmann Böden + Wände**

Bern: Steinhausstrasse 45, 3150 Schwarzenburg 058 426 26 26
Rothrist: Rössliweg 29 b, 4852 Rothrist info@edelmannboden.ch
Zürich: Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich www.edelmannboden.ch