

Für jede Nutzung und Beanspruchung der massgeschneiderte Boden



ROWOPOX - Epoxidharzbelag

ROWOPOX - Epoxidharzbeläge bestehen aus hochwertigen, eigens formulierten Epoxidharzen. Abgestimmte Füllstoffe und Quarzsande werden je nach Anwendung beigemischt. Für jede Nutzung und Beanspruchung steht so die massgeschneiderte Industriebodenbeschichtung zur Auswahl.



Die Grundlage für Ihren Erfolg

So unterschiedlich die Anforderungen in den verschiedenen Industriebereichen auch sind, eines haben alle gemeinsam: Die Wahl der passenden Fussbodenbeschichtung stellt die Weichen für einen reibungslosen und sicheren Betrieb.

Nur das richtige System garantiert einen langjährigen Gebrauch, ein sicheres Arbeitsumfeld und minimiert das Unfallrisiko für die Benutzer.

Zugeschnitten auf die spezifischen Anforderungen bieten wir unterschiedlichste Beschichtungslösungen mit grösster Variabilität.

Wer die Wahl hat, hat die Qual

Eigenschaften wie hohe Chemikalienresistenz, starke mechanische Widerstandsfähigkeit oder auch elektrische Ableitfähigkeit kombiniert mit unterschiedlichen Rutschhemmstufen, Farbgebungen oder Glanzstufen bieten Ihnen ein umfangreiches Lösungsangebot für die vielfältigsten Herausforderungen.

Aus den verschiedenen Systemen gilt es nun, das Passende herauszufinden und eine ausgewogene Mischung zwischen Anforderungen, Kosten, Installationszeit und Eigenschaften festzulegen.

Denn nur so können Sie den für Ihren Bereich passenden Boden mit dem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis finden.



Höchstleistung im Bodenbereich

Unter dem Markennamen ROWOPOX kann innerhalb einer breiten Palette von Epoxidböden der dem Nutzungsbedarf am besten geeignete Industrieboden ausgewählt werden.

ROWOPOX- Epoxidbeläge zeichnen sich aus durch hohe Schlag- und Abriebfestigkeit sowie Resistenz gegen eine Vielzahl von verdünnten Säuren und Laugen. Sie sind absolut öldicht, ölbeständig und wasserundurchlässig. Rutschfestigkeit und Oberflächenart können wahlweise bestimmt werden.

ROWOPOX - Epoxidharzbeläge sind hygienisch und gelten generell als pflegeleicht.

Eigenschaften und Farben

Die verwendeten Bindemittel sind meist lösemittelfrei und entsprechen immer dem Stand der Technik.

Alle Belagssysteme sind fugenlos (ausser bei Bodenfugen) und können im Verbund oder schwimmend individuell mit verschiedenen Wandanschlüssen wie Hohl-kehlssockeln oder geraden Sockeln ausgeführt werden.

Für Aussenanwendungen sind nur explizit bezeichnete Belagssysteme geeignet. Grundsätzlich sind Epoxidharzbeläge glänzend. Durch Auftragen einer PUR-Versiegelung ist eine matte Oberfläche möglich.

Farbauswahl nach NCS oder RAL. Bei hellen oder leuchtenden Farben mit uns Kontakt aufnehmen. Besonders bei Mörtel- und Einstreubelägen ist die Deckkraft nicht erreichbar.

Vielfältige Auswahl an Kunstharzbelägen



Auf die von Hand gefertigten Epoxidbeläge können wir auf Wunsch eine matte Endversiegelung auftragen. Baustellenbedingt können sichtbare Rollerspuren, Materialeinschlüsse und Glanzgradunterschiede nicht ausgeschlossen werden.

Edelmann Böden + Wände GmbH
Bern: Steinhausstrasse 45, 3150 Schwarzenburg
Rothrist: Rössliweg 29 b, 4852 Rothrist
Zürich: Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich

ROWOPOX - Mörtelbelag

Richtpreisangabe Fr. 60 - 90.- pro m²

Eignen sich speziell dort, wo ein hochverschleissfester Bodenbelag gefordert wird.

ROWOPOX - Fliessbelag

Richtpreisangabe Fr. 50 - 80.- pro m²

Die universell einsetzbaren Beläge weisen eine glatte und hygienische Oberfläche auf.

ROWOPOX - Einstreubelag

Richtpreisangabe Fr. 50 - 80.- pro m²

Eignen sich speziell dort, wo Wasser, Öl oder Fett einen gleitsicheren Bodenbelag erfordern.

ROWOPOX - Ableitbelag

Richtpreisangabe Fr. 80 - 100.- pro m²

Verhindert das Aufbauen eines elektrischen Spannungsfeldes durch Reibung.

ROWOPOX - Versiegelungen

Richtpreisangabe Fr. 20 - 30.- pro m²

Sie verleihen dem Untergrund ein gutes optisches Aussehen und erleichtern die Reinigung.

Farben nach RAL oder NCS

Ergänzende Unterlagen können unter www.edelmannboden.ch eingesehen oder in Schriftform bei uns bestellt werden:

- . Reinigungs- und Pflegeanleitung
- . Preisliste nicht inbegriffene Leistungen
- . Feldunterteilungen

Fon 058 426 26 26
info@edelmannboden.ch
www.edelmannboden.ch